

# Anfrageformular Plattformhebebühne GHB50

- Händler .....
- Bauvorhaben .....
- Baustellenadresse.....
- Kontaktperson bei Rückfragen, Tel......
- Innenanlage
- Außenanlage
- Bemerkungen .....
- .....
- Plattformgröße (LxB) .....
- Förderhöhe .....
- Tragfähigkeit
  - 500kg
  - 1.000kg
- Ausführung im bauseitigem Schacht mit entsprechenden Türöffnungen
- Ausführung mit Geländer auf Plattform (H=1.100mm)
  - Faltenbalg
  - Rahmen mit Glasfüllung
  - Sonstiges .....
- Ausführung inkl. Schleifwand mit fixen Türen
  - Türschließer .....
  - Türöffner elektrisch .....
- Außensteuerung
  - In Türrahmen integriert
  - Extern .....
- Schlüsselsystem
  - Hauseigenes System
  - Standardschlüssel
  - EURO-KEY
- Notrufsystem
  - Notrufklingel
  - Safe Line, selbstwählender Telefonanschluss,
  - Anbindung an bestehendes internes System
- Ausführung
  - Stahlkonstruktion pulverbeschichtet
  - Aluprofilkonstruktion pulverbeschichtet RAL 9016 verkehrweiß
  - Edelstahl gebürstet
  - Bemerkungen .....
- .....
- TÜV
- Einreichung bei Behörde
- Angebot Wartungsvertrag

Skizze

Bemerkungen .....

- Aggregat + Schaltschrank (*LxHxT: 700x1.000x330mm; Leerrohr zu Aggr. vorsehen*)
  - Technikraum, Leitungslänge .....
  - .....

- E- Zuleitung:
  - 3x 400V+N 50Hz  
Eigener Fi- Kreis (30mA); Absicherung 16A bauseits  
Potentialausgleich 6<sup>2</sup> bei Aggregat vorsehen
  - Optional 230V 50Hz

- FOTOS:** Detailfotos & **Übersichtfotos** auf welchem Einbauort + **Umgebung** ersichtlich ist

## Naturmaße:

- Grubenabmessungen (LxBxT)
  - Gefälle
  - Rechtwinkelig (Diagonale messen)
  - Schacht exakt waagrecht
  - Wo ist Leerrohr
  - Leitungslänge zu Aggregat
- Förderhöhe (Genauigkeit +/-3mm)
- Schleifwand: Befestigungsmöglichkeiten (Untergrund: Ziegel, Beton, Gipskarton)
- Fotos**
  - Detailfotos
  - Übersichtfotos
  
- Skizze